



Identity Standards Guidelines

Basic System

Basic System INDEX

- 01 Logo type
- 02 Signature type (Korean Ver.)
- 03 Clear Space (Korean Ver.)
- 04 Signature type (English Ver.)
- 05 Clear Space (English Ver.)
- 06 Emblem
- 07 Emblem Clear Space
- 08 Incorrect Usage
- 09 Color Palette
- 10 Signature Variation
- 11 Background Control
- 12 Background Color Scheme

01

Components of the 그린리더 _ Logotype

그린리더의 BI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

그린리더의 BI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.

로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니취의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



그린리더 Logo는

발로 움직이는 그린리더와 신발끈(책임감, 결심, 힘찬 도약)을 중의적 모티브로 표현하였다.

저탄소생활을 꿈꾸는 구성원 모두가 그린리더가 되어 저탄소생활을 실천하고, 리드하자는 의지를 상징한다.

그린리더 그린은 환경, 자연, 안전을 나타낸다.

02

Components of the 그린리더 _ Signature type (Korean Ver.)

그린리더의 BI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

그린리더의 BI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.

로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니춰의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



Minimum size



8 mm

*로고타입의 높이가 8 mm 이하로 적용되는 경우는 사용을 금하도록 한다.

03

Components of the 그린리더 _ Clear Space (Korean Ver.)

그린리더 BI의 이미지를 올바르게 전달하기 위해서는 최소한의 보호공간이 필요하다.
반드시 공간규정에 따른 충분한 Clear Space를 확보하여 어떠한 요소도 침범하지 않도록 주의하여야 한다.

Maximum



Minimum



Components of the 그린리더

_ Signature type (English Ver.)

그린리더의 BI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

그린리더의 BI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.

로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니취의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



Minimum size



8 mm

*로고타입의 높이가 8 mm 이하로 적용되는 경우는 사용을 금하도록 한다.

Components of the 그린리더

_ Clear Space (English Ver.)

그린리더 BI의 이미지를 올바르게 전달하기 위해서는 최소한의 보호공간이 필요하다.

반드시 공간규정에 따른 충분한 Clear Space를 확보하여 어떠한 요소도 침범하지 않도록 주의하여야 한다.

Maximum



Minimum



Components of the 그린리더 _ Emblem

그린리더의 Emblem은 원형 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

그린리더 Emblem의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.

로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니취의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



Minimum size



10.5 mm *로고타입의 높이가 10.5 mm 이하로 적용되는 경우는 사용을 금하도록 한다.

Components of the 그린리더 _ Emblem Clear Space

그린리더 Emblem의 이미지를 올바르게 전달하기 위해서는 최소한의 보호공간이 필요하다.
반드시 공간규정에 따른 충분한 Clear Space를 확보하여 어떠한 요소도 침범하지 않도록 주의하여야 한다.

Maximum



Minimum



Components of the 그린리더

_ Incorrect Usage

본 항은 그린리더 BI 적용시 금지규정을 예시한 것이다.

그린리더 BI는 모든 시각커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이므로 형태나 색상들을 변형하여 사용하지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.



지정되지 않은 다른 칼라로 적용된 경우



임의로 시그니처의 비례를 조정한 경우



임의로 로고타입을 다른 서체로 대체하여 사용한 경우



임의로 시그니처의 장평을 조정한 경우



로고타입을 임의로 기울이거나 왜곡시켜 사용한 경우



로고타입의 위치를 임의로 조정한 경우



심볼이나 로고타입에 임의로 효과를 준 경우



임의로 시그니처조합을 만들어 사용하는 경우



로고의 배열을 임의로 바꿔 사용하는 경우

Components of the 그린리더 _ Color Palette

그린리더 BI는 흰색 배경에 지정색상 사용을 원칙으로 한다.

특히, 지속적인 동일색상의 사용은 그린리더 BI의 이미지 구축에 중요한 역할을 하므로 색상활용 기준을 준수하고 각별한 주의를 기울여 사용하도록 한다.



그린리더
Yellow Green
CMYK 44 / 0 / 100 / 0



그린리더
Lime Green
CMYK 65 / 0 / 95 / 0



그린리더
Sea Green
CMYK 99 / 0 / 80 / 0



그린리더
Grey
CMYK 0 / 0 / 0 / 59

Secondary Color



그린리더
Dark Green CMYK 99 / 0 / 80 / 60

Components of the 그린리더

_ Signature Variation

그린리더 BI의 형태는 기본형(Positive Signature) 사용을 원칙으로 하지만, 기본형의 사용이 효과적이지 않은 경우 본 항이 제시한 다양한 시그니취 가운데 가장 적절한 형태를 적용하도록 하며, 변형된 시그니취를 사용하는 경우 전체적인 그린리더 BI의 이미지를 유지할 수 있도록 세심한 주의를 기울여 사용하도록 한다.

Positive Signature (Full Color)



Positive Signature (Full Color)



Reverse Signature (Full Color)



Positive Signature (GrayScale)



Reverse Emblem (1 Color)



Positive Rounded Signature (1 Color)



Special Print Version (Black)



Special Print Version (Gold)



Special Print Version (Silver)



Components of the 그린리더

_ Background Control

그린리더 BI는 흰색 배경에 지정색상 사용을 원칙으로 하나, 그린리더 BI의 이미지 표현이 잘 드러나는 범위 내에서 다양한 배경색을 활용할 수 있다.
배경이미지 선택시 본 항에 제시된 기준을 적용하여 사용하도록 한다.

Correct Usage



밝은색 배경이미지 + Positive Emblem




어두운 배경이미지 + Positive Emblem




엠블렘에 사용된 색상과 같은 톤의 배경이미지
+ Reverse Emblem

Incorrect Usage



요소가 있는 배경이미지



Contrast가 강한 배경이미지



복잡한 패턴의 배경이미지

Components of the 그린리더

_ Background Color Scheme

그린리더 BI는 흰색 배경에 지정색상 사용을 원칙으로 하나, BI의 이미지 표현이 잘 드러나는 범위 내에서 다양한 배경 이미지를 활용할 수 있다.
배경이미지 선택시 본 항에 제시된 기준을 적용하여 사용하도록 한다.

Black 0%~20%



배경색이 명도 20% 이하인 경우 Positive Signature를 사용한다.

Black 30%~70%



배경색이 명도 30~70% 사이인 경우
Positive Signature를 사용하되 심볼에 백색 테두리를 적용한다.

Black 80%~100%



배경색이 명도 80% 이상인 경우 Positive Signature를 사용하되
로고타입은 백색으로 사용한다.

Applicatin System

Applicatin System INDEX

01 Business Card	14 Memo Paper
02 ID Card	15 Mug cup
03 Name Tag	16 Umbrella
04 An Official Document	17 Uniform 1
05 Envelopes (Small)	18 Uniform 2
06 Envelopes (Large)	19 Arm Band / Sash
07 Certificate	20 Flag 1
08 Press Kit	21 Flag 2
09 Award Form Cover	22 Stela Sign
10 Plaque of Thanks	23 Banners 1
11 Sticker / Patch	24 Banners 2
12 Shoppingbag	25 Vehicles
13 Badge	26 Vehicle Bus

Components of the 그린리더 _ Business Card


명함은 그린리더를 대표하여 외부인에게 자신과 그린리더를 인식시키고, 상대방에게 첫 이미지를 형성시키는 중요한 커뮤니케이션 매체이다. 따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.



Rix고딕 Medium 15pt, 장 97%, 자간 0

Rix고딕 Medium 9pt, 장 97%, 자간 0

주소:
Rix고딕 Light 6.5pt, 장 95%, 자간 -30
대표전화, 팩스, 휴대전화, E-mail:
Rix고딕 Light 6.5pt, 장 97%, 자간 -20



Size: 90*50mm

신분증은 그린리더의 일원임을 증명하는 매체로서 소속감과 일체감을 갖는데 큰 역할을 한다.

앞면에는 본인임을 증명하는 사진, 성명을 표시한다. 신분증은 위조나 변조의 위험이 있으므로 제작 시 세심한 주의를 기울여야 한다.




Size: 54*86mm

03

Components of the 그린리더 _ Name Tag

명찰은 그린리더의 일원임을 증명하는 매체로서 소속감과 일체감을 갖는데 큰 역할을 한다.
표시요소는 아크릴 재질 위에 지정색 도색 후 실크프린트 하거나 소속, 직위와 이름을 프린트해서 사용한다.

A Type



소속명:
Rix고딕 Bold 10.5pt, 장 97%, 자간 0

성명:
Rix고딕 Bold 25pt, 장 97%, 자간 0

B Type



소속명:
Rix고딕 Bold 10pt, 장 97%, 자간 0

성명:
Rix고딕 Bold 24pt, 장 97%, 자간 0

Size: 70*25mm

공문(서식류)은 그린리더의 이미지를 전달하는 중요한 매체이므로 세심한 관리와 운용이 필요하다.
따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.

제 2000 -01호

저탄소 친환경 생활실천

그린리더 운영위원회



일시 2000년 00월 00일 (월) 12시
장소 0000센터 3층 컨벤션홀



회의순서 식순

개 회

안 건

보 고

폐 회

저탄소 친환경 생활실천 그린리더



저탄소 친환경 생활실천 그린리더

문서번호:
Rix고딕 Medium 13.5pt, 장 100%, 자간 0

타이틀:
Rix고딕 Extra Bold 42pt, 장 100%, 자간 0

일시, 장소:
Rix고딕 Bold 15pt, 장 100%, 자간 150
Rix고딕 Light 13pt, 장 98%, 자간 20

타이틀:
Rix고딕 Medium 25pt, 장 100%, 자간 0

개회, 안건, 보고, 폐회:
Rix고딕 Medium 13pt, 장 100%, 자간 20

Size: 210*297mm

05

Components of the 그린리더 _ Envelopes (Small)

봉투는 그린리더의 이미지를 전달하는 중요한 매체이므로 세심한 관리와 운용이 필요하다.
따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.



Size: 225*105mm

Components of the 그린리더 _ Envelopes (Large)

봉투는 그린리더의 이미지를 전달하는 중요한 매체이므로 세심한 관리와 운용이 필요하다.
따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.



표창장은 그린리더의 이미지를 전달하는 중요한 매체이므로 세심한 관리와 운용이 필요하다.
따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.



문서번호:
Rix고딕 Medium 10pt, 장 97%, 자간 0

타이틀:
Rix고딕 Extra Bold 36pt, 장 100%, 자간 320

소속명:
Rix고딕 Extra Bold 13pt, 장 100%, 자간 0

성명
Rix고딕 Extra Bold 20pt, 장 100%, 자간 -20


본문:
Rix고딕 Bold 19pt, 장 97%, 자간 0

날짜:
Rix고딕 Light 14pt, 장 97%, 자간 0

Size: 210*297mm

Components of the 그린리더 _ Press Kit

프레스킷은 그린리더 내·외부 업무에 사용 빈도가 높은 항목으로 그린리더의 이미지를 잘 전달할 수 있다.
표시요소는 제시된 바와 같이 로고 등을 지정된 위치에 배치한다.



Components of the 그린리더 _ Award Form Cover

장표류 커버는 그린리더 소속원에 대한 임명, 표창 등에 사용되는 응용항목으로 권위와 신뢰를 상징할 수 있어야 하며 고급스럽고 품위있게 제작되어야 한다.
본 항에 예시된 규격, 색상, 위치 등을 준수하여 제작하며 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



제작사양 :
지정색 인조가죽에
판지 합지 가공

Size: 225*310mm

Components of the 그린리더 _ Plaque of Thanks

감사패는 특정인에게 수여하는 특수매체로 그린리더의 권위와 신뢰를 상징할 수 있어야 하며 고급스럽고 품위있게 제작되어야 한다.
본 항에 예시된 규격, 색상, 위치 등을 준수하여 제작하며 통일된 이미지를 유지하도록 한다.



감사패:
Rix고딕 Medium 29pt, 장 98%, 자간 600

소속명:
Rix고딕 Light 10pt, 장 98%, 자간 50

성명:
Rix고딕 Light 15pt, 장 100%, 자간 600

본문:
Rix고딕 Light 12pt, 장 99%, 자간 40

날짜:
Rix고딕 Light 12pt, 장 99%, 자간 -20

수여자 직함:
Rix고딕 Light 9pt, 장 95%, 자간 0

수여자 성명:
Rix고딕 Light 15pt, 장 100%, 자간 1000

제작사항 :
크리스탈 소재에 후면 그래픽 모티브
에칭가공.
전면 표시요소와 심볼, 도장 등의 문안은
음각하여 백색(도장은 적색) 마감.

Components of the 그린리더 _ Sticker _ Patch

스티커, 패치는 경기도 내부 업무 또는 외부 홍보에 사용하거나 차량에 부착하여 홍보용으로 활용한다.
노출빈도가 높고 대중과의 친밀감을 유도하는 홍보매체이므로 일관된 이미지를 유지할 수 있도록 제작한다.
사용 용도나 여건에 따라 크기를 비례 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

일반 홍보용 스티커



금색 데드롱지에 인쇄



은색 데드롱에 인쇄

브랜드마크형 스티커



금색 데드롱지에 인쇄



은색 데드롱에 인쇄

패치



자수처리



자수처리

Components of the 그린리더 _ Shoppingbag



방문객을 위한 선물용, 판촉용으로 활용할 수 있는 쇼핑백은 그린리더의 이미지를 대내외적으로 전달하는데 중요한 역할을 한다. 쇼핑백은 필요시마다 용도에 맞게 크기, 지질 등을 달리할 수 있으나 기본요소의 적용은 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.



Size: 400*300mm


Components of the 그린리더 _ Badge

배지는 그린리더의 이미지를 대내외적으로 전달하며 그린리더 역할자에 소속감을 안겨주는 중요한 역할을 한다.
그린리더의 상징물로 시각적 주목성이 매우 높은 매체이므로 높은 품격과 이미지를 유지할 수 있도록 항상 청결하게 관리한다.
따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.




Components of the 그린리더 _ Memo Paper

메모지는 그린리더 내·외부 모든 관계자들에게 그린리더의 이미지를 전달하는 다량 소모품으로 기능적이면서 경제적이어야 하므로 예시된 규정에 따라 정확하게 제작·사용하여야 한다.



포스트잇 Type



머그컵은 그린리더의 이미지를 대내외에 전달하는 요소로서 판촉, 홍보 및 행사 이미지 전달, 확산시키는 기능을 한다.
색상이나 디자인은 본 항의 예시에 준수하여야 하며, 그린리더의 이미지를 부합하는 범위내에서
시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다.

A Type



B Type



C Type



D Type




Components of the 그린리더 _ Umbrella

우산은 그린리더의 이미지를 대내외에 전달하는 요소로서 판촉, 홍보 및 행사 이미지 전달, 확산시키는 기능을 한다.
색상이나 디자인은 본 항의 예시에 준수하여야 하며, 그린리더의 이미지를 부합하는 범위내에서
시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다.

A Type



B Type



유니폼은 그린리더의 이미지를 대내외적으로 전달하는데 중요한 역할을 한다.

유니폼은 필요시마다 착용 사이즈에 맞게 크기를 달리할 수 있으나 기본요소의 적용은 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.


그린리더의 이미지를 부합하는 범위내에서 시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다.



A Type




B Type



유니폼은 그린리더의 이미지를 대내외적으로 전달하는데 중요한 역할을 한다.

유니폼은 필요시마다 착용 사이즈에 맞게 크기를 달리할 수 있으나 기본요소의 적용은 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.

그린리더의 이미지를 부합하는 범위내에서 시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다.



Components of the 그린리더

- _ Arm Band
- _ Sash

완장과 어깨띠는 그린리더의 이미지를 대내외에 전달하는 요소로서 판촉, 홍보 및 행사 이미지 전달, 확산시키는 기능을 한다. 색상이나 디자인은 본 항의 예시에 준수하여야 하며, 그린리더의 이미지를 부합하는 범위내에서 시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다.

A Type



B Type



A Type



B Type



C Type



Components of the 그린리더 _ Flag 1

깃발은 그린리더의 이미지를 대내외에 전달하는 요소로서 판촉, 홍보 및 행사 이미지 전달, 확산시키는 기능을 한다.
색상이나 디자인은 본 항의 예시에 준수하여야 하며, 그린리더의 이미지를 부합하는 범위내에서
시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다.

A Type



B Type



C Type



Components of the 그린리더 _ Flag 2

깃발은 그린리더의 이미지를 대내외에 전달하는 요소로서 판촉, 홍보 및 행사 이미지 전달, 확산시키는 기능을 한다. 색상이나 디자인은 본 항의 예시에 준수하여야 하며, 그린리더의 이미지를 부합하는 범위내에서 시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다. 지자체 로고가 함께 들어가는 경우, 백그라운드 컬러를 지자체 로고의 식별을 위해 흰색바탕 사용을 우선시 한다.

D Type (지자체로고 상단에 위치한 형태)



E Type (지자체로고 하단에 위치한 형태)



F Type (지자체, 그린스타트, 미퍼스트 로고가 함께 조합된 형태)



Components of the 그린리더 _ Stela Sign

현판은 건물의 주출입구에 부착되어 그린리더의 기관이나 업무를 나타내는 표시물로서 해당 건물의 정면 출입구나 벽면에 설치하도록 한다.
색상이나 디자인은 본 항의 예시에 준수하여야 하며, 상황에 따라 소재나 재료는 수정 보완될 수 있으나 반드시 관리부서와 협의 하에 제작하도록 한다.

A Type



B Type



C Type



D Type



E Type



Components of the 그린리더 _ Banners 1

배너는 그린리더의 행사 및 각종 안내 사인물로서 브랜드의 이미지를 통일감 있게 적용, 유지시켜주는 시각물이다.
가급적 고급소재를 사용하여 제작하도록 하며, 제작방법은 비닐소재 원단에 실크프린트 또는 지정색 컬러시트 부착 방식으로 제작한다.
배너는 각 시설물의 위치와 크기에 맞도록 본 항에 제시된 비례를 참고하여 통일된 이미지를 준수하도록 하며,
별도의 필요사항이 있을시에는 반드시 관리부서와 협의하여 제작하도록 한다.



제작사양 :
천 혹은 유사 재질에 실사 출력

배너는 그린리더의 행사 및 각종 안내 사인물로서 브랜드의 이미지를 통일감 있게 적용, 유지시켜주는 시각물이다.
가급적 고급소재를 사용하여 제작하도록 하며, 제작방법은 비닐소재 원단에 실크프린트 또는 지정색 컬러시트 부착 방식으로 제작한다.
배너는 각 시설물의 위치와 크기에 맞도록 본 항에 제시된 비례를 참고하여 통일된 이미지를 준수하도록 하며,
별도의 필요사항이 있을시에는 반드시 관리부서와 협의하여 제작하도록 한다.

A Type




B Type



Components of the 그린리더 _ Vehicles

차량은 움직이는 광고매체로서 그린리더의 이미지를 대외적으로 전달하는 중요한 역할을 한다.
차량은 동종이라도 제조회사, 제작년도에 따라 부분적 형태가 다를 수 있으므로 경우에 따라
표시요소의 위치나 크기의 조절이 가능하나 표시요소 자체의 비례규정은 준수한다.



Components of the 그린리더 _ Vehicle Bus

차량은 움직이는 광고매체로서 그린리더의 이미지를 대외적으로 전달하는 중요한 역할을 한다.
차량은 동종이라도 제조회사, 제작년도에 따라 부분적 형태가 다를 수 있으므로 경우에 따라
표시요소의 위치나 크기의 조절이 가능하나 표시요소 자체의 비례규정은 준수한다.

